

АКТ

оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2019 - 2020 году
составлен «02» августа 2019 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ
«Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида», 1989г
(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
(учредитель организации)

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Павлова, 72а
(юридический адрес, физический адрес организации)

Турунхаева Александра Павловна, 89021 600774
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 19 » апреля 2019г № 419 в период с 0 » по « 0 » август 20 1 г.
2 2 а 9

Межведомственной комиссией Комитета по образованию в составе:

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Председатель комиссии:

Будаева Эржени Александровна, начальник отдела дошкольного образования
(должность, фамилия, имя, отчество)

Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса;

Члены комиссии:

Демина Ольга Николаевна, консультант отдела дошкольного образования;
секретарь комиссии

Бальбунова Юлия Эдуардовна, главный специалист Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ;

Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ:

Малаханов Михаил Анатольевич, главный специалист ГО и ЧС Администрации
г. Улан-Удэ

ОВО по г. Улан-Удэ – филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по РБ:

Нимаев Зоригто Алдарович, инженер ООВЭИТСОиБ ОВО по г. Улан-Удэ,
младший лейтенант полиции

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию» г. Улан-Удэ :

Бадмаева Татьяна Баторовна, инженер тех. надзора Хозяйственно-эксплуатационной группы Комитета по образованию;

Распопина Татьяна Александровна, аналитик МКУ «Центр мониторинга и развития образования»

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Улан-Удэ «Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида»
(полное наименование организации)
(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.

Улан-Удэ «Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида»

(полное наименование образовательной организации)

№ 682 « 01 » 08 2017 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «30» 11.2015г № 03-01\23-6\2004-461, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права «30.11.2015г. № 03-03-01\122\2012-083 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «19» января 2018 г., серия 03Л01 № 0001566, регистрационный номер 2956 Министерство образования и науки Республики Бурятия, срок действия лицензии - бессрочно.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «04» июня 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «04» июля 2018 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:
(всего)

устройство спортивной площадки, выполнены ООО «СМТ-Регион», капитальный ремонт МБДОУ №112 "Сибирячок" в рамках программы "Доступная среда" на 2011-2020 гг., выполнены ООО «Маяк».
(наименование объекта)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Необходимо:

1. Капитальный ремонт 2 групповых ячеек, проведены работы, сдача 06.08.2019г, ООО «СтроЭкс» (смета на сумму 1757093,8р)

2. Капитальный ремонт электроосвещения, проведены работы в 5, физк. зале и в коридорах, ООО «Эверест-СБ» на сумму 450130,85руб).

3. Установка системы видеонаблюдения, выполнены работы, приемка работ до 15.08.2019г., ООО «СТК Эрмикс» (смета на сумму 252 539,0 руб)

4. Благоустройство 2 групповых площадок, приступили к работе 02.08.2019г. ООО «Атум», (смета 769404,0 руб)

5. Капитальный ремонт туалетных групп (смета на сумму 497 634,0 руб);

6. Замена ограждения (смета на сумму 1 570 299,00 руб.);

7. Утепление фасада (смета на сумму 6 478 316,0 руб);

8. Капитальный ремонт системы отопления, водоотведения, ГВС и ХВС, (смета в работе);

9. Капитальный ремонт отмостков (смета в работе).

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование;

б) численность обучающихся по МЗ - 479 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 63 человека,

- г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 114 человек;
- д) количество групп по комплектованию:
групп всего - 16; количество обучающихся - 479 человек;
- е) наличие образовательных программ - имеется перекрест, принят проект на заседании педагогического совета, протокол № 4 от 30. мая 2019г.
- ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется, Программа развития на 2016 – 2020 годы, принята протоколом педагогического совета от 25.08.2016г № 1.
- з) укомплектованность штатов организации;
- педагогических работников – 34 человек;
 - административно-хозяйственных работников - 2 человек;
 - учебно-воспитательных работников - 35 человек;
- и) наличие плана работы организации на 2019 - 2020 учебный год – имеется проект
(имеются, не имеются)

Принят проект на заседании педагогического совета, протокол № 4 от 30.05. 2019г.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	14	Акт проверки № 18 от 13.12.2018г СМТУ Росстандарт	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	14		удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1		удовлетворительное	
4.	МАФы	8		удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

Акты испытания игрового и спортивного оборудования на игровой площадке, в спортивном зале от 03.06.2019

– бассейн - имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние - удовлетворительное;

Акт приемки плавательного бассейна от 03.06.2019г. комиссией МБДОУ № 112.

– музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное.

Потребность в спортивном оборудовании: детские спортивные комплексы для всех возрастных групп Основные недостатки: **нет**.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели: **нет**

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: **нет**

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное

общая площадь участка - 9000 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям
(имеются (не имеются),

п.3.8. СанПин 2.4.13049-13. Договор № 230190000038 от 03.07. 2019г с ООО Экоальянс.

Основные недостатки: недостатков нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – спортивная площадка имеется в соответствии с 3.8. СанПиН 2.4.13049-13

Акт разрешения на проведения занятий физическими упражнениями на спортивной площадке от 03.06.2019 комиссией МБДОУ № 112.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.
Основные недостатки: **недостатков нет**.

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой медицинской помощи	2	Договор от 09.01.2017г	Городская поликлиника № 2

Лицензия на медицинский кабинет от «07» июля 2017 г., № ЛО-03-01-002459, регистрационный номер № 0001539;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - **имеется**, типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние – **удовлетворительное**;

– логопедический кабинет - **имеется**, типовое помещение, емкость - 4 человека, состояние – **удовлетворительное**;

– кабинет педагога-психолога - **имеется**, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – **удовлетворительное**;

– сенсорный кабинет- **имеется**, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – **удовлетворительное**;

– процедурная - **имеется**, типовое помещение, емкость - 3 человека, состояние – **удовлетворительное**;

Потребность в медицинском оборудовании **нет**

Основные недостатки: **отсутствуют**

8. Питание обучающихся – **организовано**:

а) приготовление пищи **осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку**:

1. молока питьевого № Ф.2019.115361 от 01.04.2019г с ООО «Близнецы»
2. масло-сливочного № Ф.2019.150906 от 08.04.2019г с ООО «Максимум»
3. смеси фруктовых соков № Ф.2019.153726 от 08.04.2019г с ООО «Максимум»
4. мясной продукции № Ф.2019.148066 от 08.04.2019г с ИП «Попов А.В»
5. колбасных изделий № Ф.2019.150922 от 08.04.2019г с ООО «Близнецы»
6. хлеба и хлебобулочных изделий № 16 от 11.02.2019г с ОАО Бурятхлебпром

Основные недостатки: - недостатков нет;

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**.

Основные недостатки: недостатков **нет**

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточная**,

его техническое состояние **соответствует**,

акты допуска к эксплуатации **оформлены**. Справка от ОАО «Улан-Удэторгтехника» о готовности холодильного и технологического оборудования от 13.06.2019г.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

Основные недостатки: недостатков **нет**.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется**: машина тестомесильная – 1 шт; автоматическая хлеборезка – 1 шт; кипяtilьник электрический – 1шт; рыбочистка – 1шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков **соответствует санитарным нормам**.

Основные недостатки: недостатков **нет**.

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточная**.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников, **имеется**.

Основные недостатки: недостатков **нет**.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, **имеется, утверждено 01.08.2019г**.

к) питьевой режим обучающихся **организован**, используется **кипяченая питьевая вода**, при ее хранении не более 3 часов, в соответствии с п.14.26 СанПиН 2.4.13049-13.

Основные недостатки: **отсутствуют**;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, договор N 145 от 09.01.2019г с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. **соответствует**; санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: **отсутствует**.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполняются в соответствии с Планом**;

а) охрана объектов организации осуществляется: **сторожа в ночное время (3 сотрудников), дежурный администратор в дневное время, КТС**;

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы**; Договор ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по РБ № 302 01.01.2019г

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопка экстренного вызова**.

д) территория организации ограждением **оборудована**, периметр защищен и не обеспечивает несанкционированный доступ. Ограждение нуждается в капитальном ремонте.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует нормативным требованиям:**
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась.**

Акт от 05.09.2017г № 171 Главного Управления МЧС России по РБ, отдел надзорной деятельности г. Улан-Удэ.

Основные результаты проверки **нарушения не выявлены.**

б) требования пожарной безопасности **выполняются**

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы. Договор с ООО «Пожарный» от 01.01.2019г**

В организации установлена, сигнал 2720м балид, обеспечивающая вывод сигнала о срабатывании пожарной автоматической сигнализации в ПЧ, а также включение системы оповещения о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **исправном состоянии.**

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы.**
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; Договор № 877 от 17.06.2019г с ООО «Пожарная безопасность 01».

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны.** Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены;**

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась в 2018.** Вывод на основании протокола № 113\1, № 113\2, № 113\3, № 113\4 от «30» ноября 2018 года, выданного ООО Пожарный - **соответствует требованиям ПУЭ;**

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре **организовано**

В ходе проверки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности.

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет **приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке и прачечной, в группах и в других помещениях – естественная вентиляция.**

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованное. Договор № 2201 от 25.01.2019г с МУП Водоканал**

14. Канализация **централизованная.**

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ
«Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида»
к новому 2019 - 2020 учебному году

готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения; влияющие на организацию учебного процесса:

1. Акт досмотра о доп (ед) з. Оборудовании объекта
террит. системами противопожарного оповещения работников,

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:


 (роспись)	Будаева Э.А. (инициалы, фамилия)
--	-------------------------------------


Секретарь комиссии:


 (роспись)	Демина О.Н. (инициалы, фамилия)
--	------------------------------------

Члены комиссии:

 (роспись)	Бальбутова Ю.Э. (инициалы, фамилия)
--	--

 (роспись)	Малаханов М.А. (инициалы, фамилия)
--	---------------------------------------

 (роспись)	Нимаев З.А. (инициалы, фамилия)
--	------------------------------------

 (роспись)	Бадмаева Т.Б. (инициалы, фамилия)
---	--------------------------------------

 (роспись)	Распопина Т.А. (инициалы, фамилия)
--	---------------------------------------